

**Бобринский Н.А.** Подрод барсы или леопарды. Subgenus *Leopardus*. // Определитель охотничьих и промысловых зверей СССР. – Москва-Ленинград: Всесоюзное кооперативное объединённое издательство, 1935. С. 100-101.

**35. Леопард или барс.** *Felis (Leopardus) pardus* L.

Африка, южн. Азия, Дальний Восток. У нас весь Кавказ, горы ю. Туркменистана (в собст. Туркестане отсутствует), Уссур. провинция; повидимому, забегает в Забайкалье.

В наших пределах, по мнению проф. Огнева\*, водятся следующие подвиды —  
К а в к а з с к и й б. *F. (L.) p. ciscaucasicus* Sat. 1914. „Окраска бледная, варьирующая от тускло-ржаво-желтоватой до желтовато-рыжевато-серой. Буровато-черные пятна местами образуют розетки со светлой серединой. Мех тусклый, без блеска. Длина шкуры без хвоста до 160 см, хвоста отдельно до 95 см". Общая длина черепа самцов 241 — 242 мм, самок — 201 — 218 мм. Предкавказье; б. Кубанская (откуда описан) и Терская обл., б. Черноморск. губ.— З а к а в к а з с к и й б. *F. (L.) p. tullianua* Val e n c 1856. „Расцветка, как у предыдущего подвида, но основной фон окраски обычно несколько ярче, шерсть короче и отличается блеском. Длина тела и головы (измерения сделаны по чучелам и шкурам, а потому не могут быть особенно точны) 138 — 183 см, хвост — 109-116 см. Общая длина черепа самцов 233 — 256 мм. Горы Закавказья, Мал. Азии (откуда описан), Персии и Туркменистана.— Восточно-сибирский б. *F. (L.) p. orientalis* S c h l e g. 1857. „Окраска яркая золотисто-палево-желтая. Интенсивно-черные пятна местами образуют розетки с относительно светлой серединой (но более интенсивной, чем основной фон меха). Пятна распределены гораздо более густо, чем у кавказских и персидских барсов. Мех с явным блеском. Длина тела 130-150 см, хвост 90 — 95 см. Вес до 117 кг". Общая длина черепа самцов 204 — 217 мм. Маньчжурия, Амурский и Уссурийский края, изредка заходит в ю. Забайкалье.— К и т а й с к и й б. *F. (L.) p. chinensis* G r a y 1867 (=fontanieri). „Общий фон окраски очень красивый, блестяще-ржаво-красновато-желтый. Интенсивные пятна местами образуют розетки с относительно более светлой серединой, причем внутреннее поле подобных розеток темнее основного фона меха. Распределение пятнистого узора, как у предыдущего подвида. Длина тела и головы 117 см, хвост 75 см." Общая длина черепа самок 180 — 188 мм. Китай, Корея, Маньчжурия, вероятно заходит в пограничные области СССР.

**36. Снежный барс или ирбис.** *Felis (Leopardus) uncia* S c h r e b. 1778

Горы Центр. Азии, Туркменистана (очень редок) и Туркестана, Тарбагатай, Алтай, Саяны, Урянхайский край.

Провинции: Горн.-Туркм. (очень редок), Пам.-Ал., Тянь-Шан., Дж.-Тарб., Алт., Анг.-Саян.

Подвиды не описаны. Длина головы и туловища около 130 см, хвоста — 90 см.

\* Барсы, журн. «Охотник», 1928 г., № 4, стр. 24.