

Аллаяров А.М. Материалы по географическому распространению диких кошек в Узбекистане. // Зоогеография суши. Третье Всесоюз. совещание по зоогеографии суши.: Тез. докл. – Ташкент, 1963. С. 15-16.

На территории Узбекистана встречается восемь видов кошачьих: **ирбис**, барс, рысь, каракал, камышевый кот, манул, барханный кот, пятнистая или степная кошка.

В прошлом в Узбекистане обитал тигр, распространение которого приурочивалось к поймам р. Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи и Чирчика. В настоящее время хищник истреблен и постоянно не встречается. Последние встречи тигра в дельте р. Аму-Дарьи относятся в 1957 году. Изредка заходит на юг республики из Вахшской долины и Афганистана.

Ирбис распространен в Западном Тянь-Шане, Алайском, Туркестанском, Зеравшанском и Гиссарском хребтах. Держится в лиственном и арчевом поясе гор, заходя во время охоты в предгорья и альпийские луга, до вечных снегов.

Барс в Узбекистане встречается только в горах Бабатага.

Рысь обитает во всех горных системах Западного Тянь-Шаня, Зеравшанском, Гиссарском, Туркестанском хребтах, в Кугитанге, Бабатаге и в горах, окружающих Ферганскую долину. Всюду редка. Добывается единицами.

Каракал до сих пор известен только для Каракумов. В последнее время имеются сведения, доказывающие распространение его в Юго-Западных Кызылкумах (Бухарская область). Места обитания хищника – видимо, саксаульники и заросли других пустынных растений. Очень малочислен. В республиканскую базу Узкоопживсырье поступают лишь единичные экземпляры.

Камышевый кот в большом количестве обитает в тугаях поймы Аму-Дарьи, в долинах р. Сурхана, Зеравшана, Сыр-Дарьи, Чирчика и Ангрена. В связи с освоением тугаев численность сокращается.

В литературе имеются сведения о наличии манула в бассейне р. Сурхан. Нами в период исследований манул не добыт. Нет данных о нем и в республиканской базе Узкоопживсырье.

Барханный кот – распространен в пустыне Кызылкум, где придерживается закрепленных и полужакрепленных барханных песков, перемежающихся такырами и межбарханными понижениями.

Степной или пятнистый кот – наиболее широко распространенный вид. Он обитает в долинах рек, в различных типах пустынь, предгорьях и горах, доходя до 3000 м над у.м.