

**Богданов О.П.** Барс (*Felis uncia*). // Животные Узбекистана. – Ташкент: Средняя и высшая школа УзССР, 1961. С.246-247.

### **Барс (*Felis uncia*)**

Высоко в горах живет крупная кошка — барс. Длина туловища с головой 130, хвоста 90 см. мех высокий и густой, дымчатой буровато-серой краски, все тело испещрено кольцеобразными черными или черно-бурыми пятнами.

В Узбекистане этот хищник распространен по отрогам Тянь-Шаня и Гиссарского хребта. Барс часто поселяется в высокогорных лугах, где небольшие открытые долины и склоны чередуются с каменистыми осыпями и выходами скал. Реже попадает в зарослях арчи. В снежные зимы спускается несколько ниже и подходит к жилью человека.

Охотится преимущественно, в сумерках, нередко и днем. К добыче подкрадывается из-за камней, затем бросается огромными (6 м и более) прыжками. Преследуя добычу, иногда делает несколько прыжков, но далеко за своей жертвой не гонится. Нередко барс прыгает на добычу из засады, сверху.

Пища состоит чаще всего из горных козлов. Реже барс добывает архаров, косуль, молодых кабанов. Зимой нападает на домашний скот. По-видимому, при случае ловит сурков и более мелких грызунов.

Логово барсы устраивают где-нибудь в глубоком ущелье, в расщелине скал или в пещере, занимая его несколько лет подряд.

В конце марта - апреле у самок появляется обычно два котенка, очень редко их может быть до пяти. В начале июля молодые уже следуют за матерью. Осенью выводок не распадается. Иногда молодые держатся с матерью всю зиму.

На человека барс нападает исключительно редко, даже когда зверь ранен. хозяйственное значение барсов невелико, так как их шкур заготавливают очень мало. Выделанные шкуры используются как ковры.

Вред от барса животноводству крайне незначителен. Несколько больше он вредит охотничьему хозяйству, уничтожая копытных зверей.